ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 66.01.31.000.М.001598.05.18 от 24.05.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Использование подземного водного объекта - водозаборной скважины б/н в качестве нецентрализованного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения МАУ ЗОЛ "Медная горка"

Скважина б/н, Свердловская область, в 2,7 км севернее окраины г. Верхняя Пышма, в 2,8 км северо-западнее п. Балтым (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное автономное учреждение "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка", 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 13 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ([redacted] государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников". ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования". СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 02-01-15-14-10/1730 от 07.05.2018 г., выданное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Ф. И. О., подпись Д.Н. Козловских

№2911079

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 66.01.31.000.М.000414.04.24 от 05.04.2024 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Использование подземного водного объекта - водозаборной скважины б/н в качестве нецентрализованного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения МАУ ЗОЛ "Медная горка"

Скважина б/н, Свердловская область, в 2,7 км севернее окраины г. Верхняя Пышма, в 2,8 км северо-западнее п. Балтым (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное автономное учреждение "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка", 624080, Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, поселок Санаторный, территория ЗОЛ "Медная горка", здание № 2 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников". ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования". СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 66.01.31.000.М.001598.05.18 от 24.05.2018 г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№3648354

ООО «Первый печатный двор», г. Смоленск, 2023 г., «В»